



LUFEN

**EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS**



CILINDROS NORMALIZADOS ISO6432



MODELO: DMI

ATENDEM NORMAS MUNDIAIS
DISPONÍVEIS NOS DIÂMETROS 8 A
25MM E CURSOS DE 10 A 500MM

CAMISA EM AÇO INOX E ÊMBOLO
MAGNÉTICO.



CILINDROS NORMALIZADOS ISO6431



MODELOS: DANC, DNC E DNGUK.
ATENDEM NORMAS MUNDIAIS

DIÂMETROS: 32 A 200.
CURSOS: 10 A 2000 MM.

EMBOLO MAGNÉTICO.
HASTE EM AÇO INOX AÇO CARBONO
DUPLO AMORTECIMENTO REGULÁVEL.



MANQUEIRAS E CONEXÕES PNEUMÁTICAS

DISPONÍVEIS COM CONEXÃO RÁPIDA OU NÃO
TRABALHA COM AR COMPRIMIDO OU VÁCUO.

ROSCAS DISPONÍVEIS: M5, M6, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2

MANGUEIRAS: PU, PUN, PKN, PL, PP.



UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR



FILTRO REGULADOR COM LUBRIFICADOR OU
ELEMENTOS SEPARADOS.

CONEXÕES: G1/8, G1/4, G 3/8

G1/2, G3/4, G1, G1.1/2, G2.

POSSUI DRENO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICO OU
AUTOMÁTICO INTEGRADO.



VÁLVULAS DIRECIONAIS SOLENÓIDE

GRANDE VAZÃO E RÁPIDA RESPOSTA NO ACIONAMENTO SIMPLES OU DUPLO
SOLENÓIDE. COM 2 OU 3 POSIÇÕES.

ROSCAS EM M5, G 1/8, G1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4.



VÁLVULAS DIRECIONAIS MANUAIS

VÁLVULAS PEDAL. BOTÃO, ALAVANCA. ROTATIVA, ROLETE, GATILHO E ETC


ROSCAS M5 A G1/2.



VÁLVULAS DIRECIONAIS; LIMITADORAS, ETC

VÁLVULAS DIRECIONAIS. LIMITADORAS DE PRESSÃO. REDUTORAS DE VARÃO
REDUTORAS DE PRESSÃO. RETENÇÃO PILOTADA E ETC.

TAMANHOS: TN6, TN10, TN16, TN25.



COMANDOS HIDRÁULICOS

SECÇÕES DE 1 A 8 FATIAS
VAZÕES DE 35 A 100L/MIN.
TAMANHOS ALTERNATIVOS SOB CONSULTA





BOMBAS HIDRÁULICAS



FILTRO E ACUMULADORES



VÁLVULAS DE ESFERA E BORBOLETA

COM ACIONAMENTO MANUAL, ELÉTRICO E PNEUMÁTICO.



VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA DIVERSOS TIPOS DE FLUIDOS



TAMANHOS: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2, 2 1/2" E 3"
TENSÕES: 12VCC, 24 VCC, 110VCA E 220 VCA
MATERIAIS: LATÃO OU AÇO INOX



VEDAÇÕES EM GERAL

TODAS LINHA DE GAXETAS, RASPADORES, ANÉIS O-RING, ENTRE OUTROS.



INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO



MANÔMETROS E VACUÔMETROS DESENVOLVIDOS PARA CADA TIPO DE APLICAÇÃO, DESDE PRESSÕES ATÉ MEDIAS, MATERIAL, ETC.



LUFEN
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS

WWW.LUFEN.COM.BR

ROD. LUIZ ROSSO 260, BAIRRO SÃO LUIZ, SALA 4, CRICIÚMA - SC

FONE: (48) 3512-7231

VENDAS@LUFEN.COM.BR